



L20



L20: il pulito che non costa alcuna fatica

L20 è la lavasciuga pavimenti con operatore a terra semplice ma affidabile che permette di aumentare la produttività e ridurre i costi di pulizia. Caratterizzata da dimensioni compatte, è il modello ideale per ottenere risultati di pulizia professionale riducendo i costi di gestione negli ambienti di supermercati, spazi commerciali in genere, scuole, palestre, magazzini, officine e garage.

Studiata per garantire massima affidabilità e semplicità d'uso nelle operazioni quotidiane, L20 è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1800 m².

I PLUS DI L20

- Guida intuitiva e comandi semplici
- Dimensioni compatte per trasportarla facilmente da un ambiente all'altro
- Grande produttività e riduzione dei costi di gestione
- Basamento e testata lavante in alluminio per proteggere la lavasciuga pavimenti dalla corrosione
- Tergipavimento in materiale plastico rinforzato per renderlo resistente agli urti e alla corrosione
- Sistema di sgancio automatico del tergilavante per proteggerlo in caso di urti accidentali
- Comodo tubo indicatore livello soluzione
- In poche semplici mosse è immediatamente pronta all'uso, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti
- Manutenzione a fine lavoro semplice e veloce
- Facilità di trasferimento da un ambiente all'altro grazie alla terza ruota posteriore
- Stop&Go: in caso di soste momentanee della macchina, l'erogazione della soluzione si interrompe e le spazzole si arrestano in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi



L20 B
Versione batteria con spazzola a disco

L20 E
Versione a cavo con spazzola a disco

Facile da utilizzare, trasportare e sanificare



L20 è dotata di tergipavimento in materiale plastico rinforzato resistente alla corrosione. Il sistema di sgancio automatico protegge il tergipavimento in caso di urti accidentali.



ELETTROVALVOLA (di serie)


La presenza dell'elettrovalvola interrompe automaticamente la fuoriuscita dell'acqua quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.

VERSIONE A BATTERIA



L20 B può operare fino ad 1 ora di lavoro e a 2000 m² con una carica di soluzione detergente. Raggiunge fino a 2 ore di autonomia con una carica di batteria.

A richiesta si può dotare L20 B di caricabatterie a bordo, per rendere la ricarica semplice e veloce.



Basamento e testata lavante in pressofusione di alluminio per garantire robustezza e affidabilità nel tempo.

DOTAZIONI DI SERIE	L20 B	L20 E
Comfort		
Contaore	•	•
Maniglia tergilavaggio ergonomica	•	•
Gomme tergilavaggio utilizzabili sui 4 lati	•	•
Elementi di manutenzione identificabili tramite colore	•	•
Tubo trasparente carico acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello acqua	•	•
Sicurezza		
Ruote antiskid	•	•
Stop&Go	•	•

OPTIONAL	L20 B	L20 E
CB (Caricabatterie a bordo)	•	-

DESCRIZIONE TECNICA		L20 B	L20 E
Produttività teorica	fino a m ² /h	1450	1450
Pista di lavaggio	mm	508	508
Spazzole	n.	1	1
Spazzole	tipo	Disco	Disco
Spazzole	Ø (mm)	508	508
Pressione sulla spazzola (min - max)	kg	27,5	27,5
Serbatoio soluzione	l	40	40
Serbatoio recupero	l	40	40
Alimentazione/trazione	V	24/semi aut	230/110/semi out
Autonomia fino a	h	3	-
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1165x995x541	1125x995x525
Larghezza tergilavaggio	mm	680	680
Peso macchina in lavoro (GVW)	kg	152	98
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	63,5	68,8



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere
& Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



GDO



Trasporti

comac
professional people

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

