



Lavapavimenti F35

Più potenza alla pulizia nel tuo ambiente di lavoro

La nuova **F35** è una lavapavimenti verticale ultra compatta. La particolare conformazione del corpo macchina e delle spazzole permettono a questa lavapavimenti professionale di lavorare in aree e spazi ristretti. Con una superficie pulente di **35 cm** è ideale per la pulizia di ambienti domestici, hotel, ristoranti, bar, scuole, uffici, negozi e strutture sanitarie.

Compatta e facile da trasportare

Grazie al suo design innovativo Floorwash è facile da smontare e riporre anche nel bagagliaio dell'automobile. La sua forma ultra compatta garantisce il suo utilizzo in ambienti differenti per una pulizia senza limiti.






Serbatoio regolabile in 3 altezze

Floorwash è per tutti! Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti.

Ruote per il trasporto

Floorwash è dotata di due ruote gommata posteriori: è sufficiente inclinare Floorwash verso di sé per trasportarla in tutta comodità e sicurezza. Per il trasporto tra piani differenti utilizzare la pratica fessura presente nel serbatoio esterno.





Due spazzole contro rotanti

Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando alla perfezione qualsiasi tipo di liquido presente sul pavimento stesso. L'efficacia di Floorwash nasce proprio dall'alta velocità di rotazione contrapposta delle spazzole, che permettono al rullo di trasportare lo sporco all'interno della vaschetta di recupero.



Erogazione dell'acqua manuale

La leva per l'erogazione dell'acqua è posta sotto l'impugnatura per garantire il massimo comfort. E', infatti, possibile "dosare" la quantità d'acqua erogata in base alle caratteristiche della superficie. Questo rende Floorwash uno strumento in grado di pulire ogni tipologia di superficie, anche il parquet.



Componenti di qualità

Ogni componente delle nostre macchine viene realizzato secondo criteri di qualità, sicurezza e comfort. Per ciascun materiale utilizzato per la produzione delle nostre macchine vengono studiate le caratteristiche e la conformità richiesta.



Vaschetta di recupero

La nuova vaschetta di recupero è semi chiusa impedendo all'acqua "sporca" di fuoriuscire durante l'utilizzo di Floorwash. La lama raschiatrice è saldata per evitare possibili rotture.



Serbatoio regolabile in 3 altezze

Floorwash è per tutti! Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti.



Ruote per il trasporto

Floorwash è dotata di due ruote gommate posteriori: è sufficiente inclinare Floorwash verso di sé per trasportarla in tutta comodità e sicurezza. Per il trasporto tra piani differenti utilizzare la pratica fessura presente nel serbatoio esterno.

Scheda tecnica



Altezza corpo apparecchio
140mm

Larghezza corpo apparecchio
385mm

Lunghezza corpo apparecchio
330mm

Spazzola anteriore
Ø86 700 giri minuto

Spazzola posteriore
Ø54 1145 giri minuto

Larghezza di lavoro
385mm

Capacità di lavoro
500mq/h

Potenza motore induzione
400W 2800giri minuto

Capacità totale serbatoio
4l

Capacità vaschetta di recupero
1,8l

Peso totale (a vuoto)
11kg

Accessori Lavapavimenti F25



Coppia spazzole grigie
F25 / FB25



Coppia spazzole nere
F25 / FB25



Coppia spazzole marroni
F25 / FB25



Spazzola bianca
anteriore + marrone
posteriore F25 / FB25



Spazzola bianca
anteriore + coppia di
spazzole marroni F25 /
FB25